DeliGuard

Zdrowie pupila, które widać+



Charlie

Wielorasowiec, 8 lat

- Przewlekła biegunka z domieszką krwi, reaguje na antybiotyki,
- bardzo często kał pokryty śluzem.

Historia pacjenta

Badania

Podstawowe badanie krwi nie wykazało nieprawidłowości - profil trzustkowo-jelitowy, w którym: TLI > 50 ng/ml; kwas foliowy > 24 ng/ml; witamina Bl2 > l000 pg/ml; a także cPL = 94l ug/l.

Diagnoza

Przewlekłe zapalenie trzustki. Pacjent był całkowicie bezobjawowy w momencie badania, z wyłączeniem problemów z konsystencją stolca. Sugeruje to procesy immunoproliferacyjne w jelitach.

Leczenie

Właściciel skonsultował się z dietetykiem. Wprowadzono DeliGuard, a po pewnym czasie włączono maślany.

Lek. wet. Klaudia Derner

Rezultaty

Po 4 tygodniach stosowania DeliGuard

poprawa trawienia i lepsze stolce

lepszy apetyt

poprawa kondycji sierści - bardziej błyszcząca sierść, zmniejszone linienie



deliguard.net

DeliGuard

Zdrowie pupila, które widać+



Ricco

Wielorasowiec, 12 lat

- Problemy z nawracającą biegunką przez 6 miesięcy (po zmianie diety),
- wzrost ilości wypróżnień z 3 dziennie do 6 na spacer, każdy kolejny stolec był coraz bardziej luźny,
- alergie lub nietolerancje pokarmowe.

Historia pacjenta

Diagnoza

U psa zdiagnozowano przetokę gruczołu okołoodbytowego.

Badania

Badanie krwi bez nieprawidłowości.
Badanie stanu gruczołu okołoodbytowego.

Leczenie

Ze względu na zapalenie gruczołu okołoodbytowego zastosowano amoksycylinę, kwas klawulanowy i długo działający deksametazon.
Zalecano zmianę diety i suplementację DeliGuard.

Lek. wet. Klaudia Derner

Rezultaty

Po 4 tygodniach stosowania DeliGuard

- **wyraźna poprawa wypróżnień i lepsza praca jelit**
- **3 wypróżnienia dziennie, stolce zwarte, brązowe**
- **znaczny wzrost apetytu**
- **sierść stała się lśniąca, miękka i puszysta**



deliguard.net

DeliGuard

Zdrowie pupila, które widać+



Zira

wielorasowiec, 10 lat

- Pies w dobrej kondycji,
- powtarzające się biegunki i luźne stolce, szczególnie po zjedzeniu wypełniaczy pokarmowych, takich jak ryż, kasza,
- nietolerancja pokarmowa, testy na alergie pokarmowe wykluczyły wiele produktów z diety Ziry.

Historia pacjenta

Diagnoza

U psa zdiagnozowano nietolerancję pokarmową.

Badania

Zira została zbadana pod kątem alergii pokarmowych, co wykluczyło szereg produktów z jej diety.

Leczenie

Wprowadzono odpowiednią dietę, ale nie przyniosła ona znaczącej poprawy w przypadku biegunki. Dieta została uzupełniona o płynny postbiotyk DeliGuard. Przewlekła biegunka ustąpiła, ale nadal występowała podczas spacerów, co wyjaśniono ekscytacją psa.

Lek. wet. Klaudia Derner

Rezultaty

Po 4 tygodniach stosowania DeliGuard

poprawa trawienia i wypróżniania


eliminacja biegunki i poprawa jakości stolca



deliguard.net

DeliGuard

Zdrowie pupila, które widać+



Scooby

wielorasowiec, 8 lat

- Nietolerancja pokarmowa, testy na alergie pokarmowe wykluczyły wiele produktów z diety Scooby'ego,
- problemy trawienne, takie jak biegunka i wymioty po spożyciu "zakazanych" pokarmów.

Historia pacjenta

Diagnoza

U psa zdiagnozowano nietolerancję pokarmową (ziemniaki, groch, owies, soja, kukurydza).

Badania

Scooby przeszedł testy na alergie i nietolerancje pokarmowe.

Leczenie

Wprowadzono odpowiednią dietę składającą się z królika i wieprzowiny.

Nadal obserwowano luźne, jasnobrązowe stolce.

Wprowadzono suplementację DeliGuard.

Lek. wet. Klaudia Derner

Rezultaty

Po 4 tygodniach stosowania DeliGuard

znaczna poprawa trawienia i wypróżnień

eliminacja biegunki i lepsza jakość stolca



deliguard.net

DeliGuard

Zdrowie pupila, które widać+



Sisi

Shih Tzu, 2 lata i 8 miesięcy

- Problem z przewlekłą biegunką,
- papkowate, pomarańczowo-żółte stolce,
- okresowe pojedyncze wymioty,
- wybredna w jedzeniu.

Podjęto liczne próby zmiany pożywienia, bez zadowalających rezultatów, poprawa była widoczna tylko przez jakiś czas.

Historia pacjenta

Badania

Badania krwi (profil trzustkowo-jelitowy) - kwas foliowy przy górnej granicy normy (17,0 przy normie 17,5 ng/ml) i zwiększony poziom witaminy B12 (927 pg/ml przy normie do 800).

USG jamy brzusznej: powiększenie kępek Peyera w jelicie grubym.

Diagnoza

Wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub inne enteropatie.

Test flotacji kału i antygenu (ELISA) w kierunku *Gardia spp.* - wyniki negatywne.

Leczenie

Antybiotykoterapia (amoksycylina, kwas klawulanowy i metronidazol przez okres 2 tygodni) przyniosła znaczną poprawę stanu zdrowia. DeliGuard wprowadzono podczas terapii antybiotykowej. Kilka dni po odstawieniu antybiotyku zaczęły pojawiać się luźniejsze stolce.

Lek. wet. Klaudia Derner

Rezultaty

Po 4 tygodniach stosowania DeliGuard

zmniejszenie częstotliwości luźnych stolców

znaczna poprawa apetytu

lepsza jakość sierści - sierść na grzbiecie jest bardziej uporządkowana i nie plącze się, a pod szyją jest bardziej miękka



deliguard.net

DeliGuard

Zdrowie pupila, które widać+



Nuka

wielorasowiec, 6 lat

- Problemy z chronicznymi wodnistymi biegunkami, reagujące na terapię antybiotykową.

Historia pacjenta

Badania

Witamina BI2 poza zakresem referencyjnym: 97l pg/ml (norma wynosi 800 pg/ml).

Diagnoza

Procesy immunoproliferacyjne w jelitach. Nietolerancje pokarmowe.

Leczenie

Zalecano zmianę diety i suplementację DeliGuard.

Lek. wet. Klaudia Derner


Rezultaty

Po 4 tygodniach stosowania DeliGuard

znaczna poprawa trawienia i wypróżnień

biegunka występuje rzadziej i jest łagodniejsza
- nie ma potrzeby wizyty u weterynarza ani przyjmowania antybiotyków

lepsza jakość sierści - znacznie zmniejszone linienie



deliguard.net